




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Кровать детская С 313

EAC



Габаритные размеры:

Длина - 1250

Ширина - 685

Высота - 1125


Внимание!!!

Не оставляйте без присмотра детей во избежание несчастного случая!






















Подготовка к сборке

1. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
2. Сборку производить на чистом, ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Сборку кровати производить вдвоём!




Фурнитура:


Ф48  Винт М6х70 4 шт.	Ф15  Гайка-бочонок М6 Ø10х12,5 4 шт.	Ф143  Шток L=66 2 шт.	Ф144  Шток L=75 2 шт.
Ф91  Пружина сжатия 4 шт.	Ф64  Ручка 4 шт.	Ф65  Винт М2,5х6 4 шт.	Ф111  Ролик 2 шт.
Ф112  Шайба 4.01.03 2 шт.	Ф2  Шайба полиэтилен Ø16х1 4 шт.	Ф49  Винт М6х40 4 шт.	Ф113  Шуруп 3-4х30 (сферическая головка) 2 шт.
Ф79  Саморез 4х25 4 шт.	Ф11  Винт-конфирмат 7х50 10 шт.	Ф12  Заглушка на винт-конфирмат 10 шт.	Ф135  Заглушка на винт М6 4 шт.
Ф120  Вкладыш опорный 4 шт.	Ф56  Штырь поворотный 4 шт.	Ф114  Опора колёсная без стопора 2 шт.	Ф115  Опора колёсная со стопором 2 шт.
Ф46  Ключ шестигранный 1 шт.			

Комплектность изделия:


Спинка левая (A1)




Спинка правая (A2)




Ложе (A5)



Ограждение подвижное (A4)




Ограждение неподвижное (A3)




Комплектность ящика:


Стенка передняя
Я4



Стенка задняя
Я5




Стенка боковая - 2шт.
Я9




Стенка средняя
Я6



Дно ящика
Я8




Планка ящика
Я7




Сборка ограждения.

1




Сборка кровати.

2




3

3



4



4

Установка ограждения подвижного и ложа.

а). Собрать ограждение подвижное (А4). При установке ролика (Ф111) оставить зазор до 0,3мм, между роликом (Ф111) и шайбой (Ф112).

б). Закрепить ложе (А5) к спинке(А1). Для этого: вставить гайки-бочонки (Ф15) в гнезда на внутренней поверхности продольных брусков ложа (А5), вставить винты (Ф48) через шайбу (Ф2) в отверстия с наружной стороны спинки(А1) и в отверстия на торцах продольных брусков ложа (А5). Наживляем винты(Ф48).

в). Установить ограждение подвижное(А4) в спинку(А1). Для этого ролики(Ф111) установленные на ограждении завести в паз на ножке спинки(А1), а затем в паз на ножке спинки(А2).

Перемещением зафиксировать ограждение в вертикальном положении.

г). Закрепить ложе (А5) к спинке(А2).

Для этого: вставить гайки-бочонки (Ф15) в гнезда на внутренней поверхности продольных брусков ложа (А5), вставить винты (Ф48) через шайбу (Ф2) в отверстия с наружной стороны спинки(А2) и в отверстия на торцах продольных брусков ложа (А5). Наживить винты(Ф48).

Установка ограждения (неподвижного).

Установить ограждение (А3) между спинками (А1), (А2) овальным бруском вверх, закрепив на винты (Ф49).

Окончательно затянуть винты (Ф48).

Установка опор колесных.

В гнезда на торцах ножек вставить (забить) вкладыши-втулки (Ф120) опоры колесной(Ф114) и (Ф115).

Установить опоры колесные во вкладыши-втулки.

Опоры колесные со стопорами установить со стороны ограждения(А4).

Сборка ящика.

Вставить дно (Я8) в пазы, сначала в боковых стенках (Я9), затем в передней (Я4) и задней (Я5), соединить переднюю и заднюю стенки ящика с боковыми на винты-конфирматы (Ф11) ключом (Ф46). Установить среднюю стенку (Я6) и закрепить на винты-конфирматы (Ф11), с нижней стороны ящика установить планку (Я7) на уровне средней стенки (Я6), закрепив её через дно (Я8) к средней стенке (Я6) саморезами (Ф79), предварительно сделав наколы.

На головки винтов-конфирматов (Ф11) установить заглушки(Ф12).

Ящик установить на направляющие в проёме между спинками.



АОр МД НП "Красная звезда"
427792, УР, г.Можга, ул. Горбунова 32
тел/факс (34139) 4-00-58, 4-00-41
www.redstar-udm.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Материалы, применяемые в производстве мебели "Красная звезда"

пилотериалы лиственных пород ГОСТ 2695;
шпон лущеный ГОСТ 99;
шпон строганый ГОСТ 2977;
МДФ, МДФ ламинированный, ХДФ;
ДВП Облагороженное ГОСТ 8904;
нить клеевая ТУ РБ 00012262.210-96;
клей расплав ТУ 2242-009-04831040-01;
клей КФ ТУ 2223-001-54482892-02;
клей на основе ПВА;
водная морилка в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
бумага декоративная;
полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
ткань плащевая;
пенополиуретан эластичный;
нити швейные.
Все материалы, применяемые в производстве мебели, подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) имеют заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора России.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

мебель предназначена для эксплуатации в закрытых, отапливаемых помещениях, при относительной влажности не более 70%. Уход за поверхностью мебели осуществлять мягкой сухой тканью. В процессе эксплуатации мебели необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.

Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплект фурнитуры и схему сборки. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С. Избегать прямого попадания солнечного света на изделие.

Гарантии изготовителя:

изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта РФ при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока. В соответствии с действующим законодательством гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАПОН

Наименование изделия: _____

Арт. _____

Дата выпуска _____

заводской №(если имеется) _____

Дата продажи _____

Подпись продавца: _____

Штамп: _____



Красная звезда
Krasnaya zvezda

НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ТАПОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!



Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры не ухудшающих потребительские свойства изделия.