


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Комод Р 575.1

Внимание!!! Во избежание опрокидывания комода запрещается открывать одновременно более одного ящика.


Максимальная нагрузка на один ящик не более 10 кг!!!




Комплектность изделия



Комплектность ящиков



Панель ящика - 3 шт.



Панель левая.



Панель правая.



Стенка задняя - 3 шт




Стенка боковая левая ящика - 5 шт. правая ящика - 5 шт.




Стенка боковая



Стенка задняя малая - 2 шт



Дно - 3 шт



Дно - 2 шт



Стенка задняя - 2 шт



Фурнитура



Φ33 Шкант 9x30 14 шт.	Φ118 Гвозди П1.2x20 35 шт.	Φ48 Винт М6х70 4 шт.	Саморезы: Φ130 20 шт. Φ125 8 шт. Φ3 60 шт.
Φ24 Эксцентрик d15h12 28 шт.	Φ23 Дюбель эксцентрика 28 шт.	Φ15 Гайка-бочонок 4 шт.	
Φ46 Ключ шестигранный 1 шт.	Φ31 Ручка деревянная 8 шт.	Φ11 Винт-конфирмат 7x50 2 шт.	Φ68 Стабилизатор 26 шт.
Φ26 Г-образная правая роликовая направл. 5 шт.	Φ27 Г-образная левая роликовая направл. 5 шт.	Φ28 П-образная правая роликовая направл. 5 шт.	Φ29 П-образная левая роликовая направл. 5 шт.
Φ101 Винт М6х60 4 шт.	Φ128 Ножка 4 шт.		





Подготовка к сборке.

1. Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и это значительно сократит время сборки.
2. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
3. подготовить инструмент: молоток, отвертку, шнур, линейку(рулетку).
4. Подготовить место для сборки. Сборку мебели производить на чистом, ровном месте, покрытом тканью или бумагой.



Сборку комода производить вдвоём!









Диагонали полученного короба
должны быть равны
(проверить рулеткой или шнуром),
после этого установить
заднюю стенку.






Сборка ящиков




Установка стабилизаторов








Установка ящиков

Установка направляющих



Ящики устанавливать
по одному





ЗАОр МД НП "Красная звезда"
427792, УР, г.Можга, ул. Горбунова 32
тел/факс (34139) 4-00-58, 4-00-41
www.redstar-udm.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Материалы, применяемые в производстве мебели "Красная звезда"

пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695;

шпон лущеный ГОСТ 99;

шпон строганный ГОСТ 2977;

МДФ, МДФ ламинированный, ХДФ;

плита ЛДСП ГОСТР 52078-2003

плита ДСП ГОСТ 10632-2007

ДВП Облагороженное ГОСТ 8904;

нить клеевая ТУ РБ 00012262.210-96;

клей расплав ТУ 2242-009-04831040-01;

клей КФ ТУ 2223-001-54482892-02;

клей на основе ПВА;

водная морилка в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;

бумага декоративная;

полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;

ткань плащевая;

пенополиуретан эластичный;

нитки швейные.

Все материалы, применяемые в производстве мебели, подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) имеют заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора России.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

мебель предназначена для эксплуатации в закрытых, отапливаемых помещениях, при относительной влажности не более 70%. Уход за поверхностью мебели осуществлять мягкой сухой тканью. В процессе эксплуатации мебели необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.

Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплект фурнитуры и схему сборки. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С. Избегать прямого попадания солнечного света на изделие.

Гарантии изготовителя:

изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта РФ при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока.

В соответствии с действующим законодательством гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Арт. _____

Дата выпуска _____

заводской №(если имеется) _____

Дата продажи _____

Подпись продавца: _____

Штамп: _____



НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ТАЛОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!



Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры не ухудшающих потребительские свойства изделия.