



# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



## Кровать С 767



На данную модель кровати возможна установка механизма привода. По вопросам приобретения данного механизма обращайтесь по тел. (34139) 40041, 40058. E-mail: redstar@udmnet.ru. Вам необходимо сообщить артикул и дату выпуска изделия.

### Габаритные размеры

Длина: 1275 мм  
Ширина: 661 мм  
Высота: 960 мм



### Рекомендуемые размеры матраса для данной кровати:

Длина: 120см; ширина: 60см; толщина: не более 11см.











На ограждении подвижном (А4)-ограждение установлено в верхнем положении - метками указаны: Нижняя метка - максимальный уровень верхней поверхности матраса в нижнем положении ложа (А5). Верхняя метка - максимальный уровень верхней поверхности матраса в верхнем положении ложа (А5).



### Подготовка к сборке

1. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
2. Сборку производить на чистом, ровном месте, покрытом тканью или бумагой.


### Сборку кровати производить вдвоём!

### Комплектность фурнитуры


<b>Ф122</b>  Шток с наконечником ЗПУ-7 2 шт.	<b>Ф91</b>  Пружина D=7; L=22 мм 4 шт.	<b>Ф98</b>  Ручка-крючок 2 шт.	<b>Ф123</b>  Заглушка самоклеющаяся D20 2 шт.
<b>Ф16</b>  Винт М6х30 4 шт.	<b>Ф49</b>  Винт М6х40 8 шт.	<b>Ф94</b>  Гайка М6х12 стяжная сквозная 8 шт.	<b>Ф90</b>  Ручка 2 шт.
<b>Ф89</b>  Шток 2 шт.	<b>Ф176</b>  Направляющая ЗПУ-7Т 2 шт.	<b>Ф78</b>  Саморез 3.5х25 8 шт.	<b>Ф3</b>  Саморез 3.5х13 10 шт.
<b>Ф68</b>  Стабилизатор 8 шт.	<b>Ф92</b>  Подвеска пластиковая L=44, L=50 4 шт.	<b>Ф58</b>  Втулка D=12 d=8.2х11 8 шт.	<b>Ф59</b>  Винт М5х12 8 шт.
<b>Ф85</b>  Кронштейн с 3 отв. 2 шт.	<b>Ф86</b>  Кронштейн с 5 отв. (левый) 1 шт.	<b>Ф87</b>  Кронштейн с 5 отв. (правый) 1 шт.	<b>Ф45</b>  Подпятник 4 шт.
<b>Ф118</b>  Гвоздь 1.2х20 8 шт.	<b>Ф11</b>  Винт-конфирмат 7х50 8 шт.	<b>Ф15</b>  Гайка-бочонок 4 шт.	<b>Ф254</b>  Ручка 2 шт.

<b>Ф124</b> Саморез 4x30  4 шт.	<b>Ф23</b> Дюбель  8 шт.	<b>Ф24</b> Эксцентрик φ15x13  8 шт.	<b>Ф46</b> Ключ шестигранный  1 шт.
<b>Ф2</b> Шайба п/э  8 шт.	<b>Ф146</b> Винт М6x80  4 шт.		


### Комплектность изделия:





### Комплектность основания:







### Комплектность ящика:





# Сборка основания













**Сборка ящика**





## Установка механизма качания (приобретается отдельно)



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ	
<b>Материалы, применяемые в производстве мебели "Красная звезда"</b>	
	пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695;
	шпон лущеный ГОСТ 99;
	шпон строганный ГОСТ 2977;
	МДФ, МДФ ламинированный, ХДФ;
	ДВП Облагороженное ГОСТ 8904;
	нить клеевая ТУ РБ 00012262.210-96;
	клей расплав ТУ 2242-009-04831040-01;
	клей КФ ТУ 2223-001-54482892-02;
	клей на основе ПВА;
	водная морилка в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
	бумага декоративная;
	полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора России.	

#### Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

мебель предназначена для эксплуатации в закрытых, отапливаемых помещениях, при относительной влажности не более 70%.

Уход за поверхностью мебели осуществлять мягкой сухой тканью. В процессе эксплуатации мебели необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.

#### Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплект фурнитуры и схему сборки. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

Избегать прямого попадания солнечного света на изделие.

#### Гарантии изготовителя:

изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта РФ при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока. В соответствии с действующим законодательством гарантийный срок эксплуатации мебели 12 месяцев.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Наименование изделия:** \_\_\_\_\_

**АРТ.** \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

заводской №(если имеется) \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

**Подпись продавца:** \_\_\_\_\_

**Штамп:**



**НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ТАЛОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!**

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры, не ухудшающих потребительские свойства изделия.