




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Кровать К 443

EAC

АОР МД НП "Красная звезда"
427792, УР, г. Можга, ул. Горбунова 32
тел/факс (34139) 4-00-58, 4-00-41
www.redstar-udm.ru



Рекомендуемые размеры
матраца для данной кровати
Длина: 180см;
ширина: 80см.











Подготовка к сборке

1. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
2. Сборку производить на чистом, ровном месте, покрытом тканью или бумагой.


Сборку кровати производить вдвоём!

Комплектность фурнитуры

Φ11 Винт-конфирмат 7x50  78 шт.	Φ253 Заглушка самоклеющаяся D13  59 шт.	Φ45 Подпятник  8 шт.	Φ118 Гвоздь 1.2x20  16 шт.
Φ100 Саморез 4x20  8 шт.	Φ33 Шкант 9x30  12 шт.	Φ46 Ключ шестигранный  1 шт.	Φ124 Саморез 4x30  20 шт.
Φ31 Ручка-кнопка пластиковая  4 шт.	Φ125 Саморез 4x35  4 шт.	Φ99 Саморез 3,5x16  48 шт.	Φ36 Петля Boyard для вкладных дверей  8 шт.
Φ16 Винт М6х30  2 шт.	Φ94 Гайка М6х12 стяжная сквозная  2 шт.	Φ24 Эксцентрик φ15х13  20 шт.	Φ155 Ролик выкатной малый ОЦ с обрезиненным колесом  8 шт.
Φ23 Дюбель  20 шт.	Φ101 Винт М6х60  8 шт.	Φ15 Гайка-бочонок  8 шт.	

Комплектность изделия


A1 Ложе
1842x842x16




A2 Барьер передний
1842x300x16




A3 Барьер задний
1842x300x16




A4
Боковина левая
1360x842x16



A5
Боковина правая
1360x842x16




A6 Ограждение заднее
1810x360x16




A7 Барьер широкий
810x230x16



A8 Барьер узкий
810x100x16




A9 Перегородка
284x140x16




A10 Распорка
1810x100x16




A11 Полка
1810x140x16



A13 Панель передняя
1810x124x36




A12 Настил
1748x806x8




A14 Брусок ложа
1810x20x20 (2 шт.)




A25 Распорка
810x50x20 (2 шт.)




A15 Боковина левая
(1356x770x16)-1 шт.




A16 Боковина правая
(1356x770x16)-1 шт.




A17 Стенка задняя
(774x386x16)-1 шт.




A18 Стенка задняя
(482x386x16)-1 шт.




A19 Ступенька нижняя
(610x386x16)-3 шт.




A20 Ступенька средняя
(448x386x16)-1 шт.



A21 Ступенька верхняя
(286x386x16)-1 шт.



A22 Дверь
(380x219x16)-4 шт.




A23 Планка цокольная
(386x100x16)-1 шт.



A24 Брусок опорный
(386x20x20)-4 шт.




Я1 Панель передняя
890x190x16 (2 шт.)




Я2 Стенка боковая
792x170x16 (4 шт.)




Я3 Стенка задняя
830x170x16 (2 шт.)



Я4 Планка нижняя
792x100x16 (2 шт.)








Я5 Дно ящика ХДФ
810x804x3,2 (2 шт.)





Сборка кровати


Перед началом сборки определитесь с местом расположения кровати для правильной установки переднего ограждения **A2**








Крепление нижнего яруса кровати:




Крепление настила:





Через имеющиеся отверстия крепим настил **A1** к брусу ложа **A3** и к панели передней **A2**, с помощью саморезов **Φ100** (всего 8 шт), как указано на рисунке.

Сборка лестницы




Начало установки подпятников
примерно 40 мм. от края боковины A1, A2










Возможна установка лестницы
с обеих сторон кровати.




Сборка ящика







Установка ящиков



Лестница условно не показана.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ	
Материалы, применяемые в производстве мебели "Красная звезда"	
	пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695;
	шпон лущеный ГОСТ 99;
	шпон строганый ГОСТ 2977;
	МДФ, МДФ ламинированный, ХДФ;
	ДВП Облагороженное ГОСТ 8904;
	нить клеевая ТУ РБ 00012262.210-96;
	клей расплав ТУ 2242-009-04831040-01;
	клей КФ ТУ 2223-001-54482892-02;
	клей на основе ПВА;
	водная морилка в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
	бумага декоративная;
	полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора России.	

Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

мебель предназначена для эксплуатации в закрытых, отапливаемых помещениях, при относительной влажности не более 70%.
Уход за поверхностью мебели осуществлять мягкой сухой тканью.
В процессе эксплуатации мебели необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.

Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплект фурнитуры и схему сборки. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.
Избегать прямого попадания солнечного света на изделие.

Гарантии изготовителя:

изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта РФ при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока. В соответствии с действующим законодательством гарантийный срок эксплуатации мебели 12 месяцев.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
Наименование изделия:	_____
Арт.	_____
Дата выпуска	_____
заводской №(если имеется)	_____
Дата продажи	_____
Подпись продавца:	_____
Штамп:	
НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ТАЛОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!	



Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры, не ухудшающих потребительские свойства изделия.