



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



АОР МД НП "Красная звезда"
427792, УР, г.Можга, ул. Горбунова 32
тел/факс (34139) 4-00-58, 4-00-41
www.redstar-udm.ru

Рекомендуемые размеры матраца для данной кровати:

Длина: 160 см;

Ширина: 80 см;

Толщина: не более 11 см.




Подготовка к сборке

1. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
2. Сборку производить на чистом, ровном месте, покрытом тканью или бумагой

Сборку кровати производить вдвоём!

Кровать подростковая К25.1




Комплектность фурнитуры


Ф79 Саморез 4x25 При комплектации изделия настилом из лат 806x53x8 А56 (1522x806x8) 6 шт. При комплектации изделия настилом из лат 806x34x8 А5м (1506x806x8) 8 шт.	Ф33 Шкант 9x30 19 шт.	Ф101 Винт М6х60 27 шт.	Ф15 Гайка-бочонок 27 шт.
	Ф135 Заглушка на винт М6 в цвет ножек 28 шт.	Ф135 Заглушка на винт М6 в цвет основания 1 шт.	Ф24 Эксцентрик 8 шт.
Ф125 Саморез 4x35 16 шт.	Ф23 Дюбель 8 шт.	Ф155 Ролик выкатной малый ОЦ с обрешиненным колесом 8 шт. 	Ф31 Ручка-кнопка Ø35 4 шт.
Ф99 Саморез 3.5x16 44 шт.	Ф49 Винт М6х40 2 шт.	Ф94 Гайка М6х12 стяжная сквозная 2 шт.	Ф172 Саморез с пресс-шайбой 4x16 12 шт.
Ф123 Заглушка самоклеющаяся 3 шт.	Ф46 Ключ шестигранный 1 шт.		

Комплектность изделия К 25


Царга левая А1 - 1 шт.




Царга правая А2 - 1 шт.



Планка ограждения А3 - 1 шт.




Планка спинки А4 - 4 шт.




Настил:

Из лат 806х53х8 А5б (1522х806х8) - 1 шт.



Из лат 806х34х8 А5м (1506х806х8) - 1 шт.


или



Брусек наклонный А6 - 3 шт.




Брусек наклонный с наколами А6н - 1 шт.




Брусек трубы горизонтальный А10 - 1шт



Брусек продольный крыши А7 - 3 шт.



Ножка опорная правая А8 - 2 шт.



Ножка опорная левая А9 - 2 шт.



Брусек трубы длинный А11 - 1шт




Брусек трубы короткий А12 - 1шт




Ящик:


Дно ящика Я3 - 4 шт.




Передняя панель ящика Я1 - 2 шт.



Стенка боковая ящика Я4 - 4 шт.



Стенка задняя ящика Я2 - 2 шт.




Планка ящика средняя Я5 - 2 шт.



Планка горизонтальная A13 - 1 шт.




Планка вертикальная A14 - 1 шт.




Сборка кровати


1. Сборка спинок




2. Сборка основного каркаса кровати




3. Сборка барьера





4. Установка барьера



5. Установка кроватного настила




6. Сборка ящика




Установку планки средней Я5 на шканты, производить круговыми движениями.

Запрещается планку среднюю Я5 заколачивать молотком или устанавливать чрезмерным сдавливанием, чтобы не повредить стенку заднюю Я2 и панель переднюю Я1.





После установки планки средней Я5, убедитесь, чтобы листы шпона были строго параллельны дну ящика, во избежании раскола при дальнейшем вкручивании саморезов


Перед установкой дна ящика, следует, при помощи шнура или рулетки проверить диагонали полученного каркаса. Диагонали должны совпадать ($L1=L2$)




ЯЗ (Край дна ящика устанавливается
в паз передней панели ящика)




Во избежании сколов на стенках боковых ящика Я4 и стенке задней ящика Я2, саморезы $\Phi 99$ вкручивать, отступив от края примерно 8 мм.



7. Сборка крыши



8. Установка крыши и ящиков



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ	
Материалы, применяемые в производстве мебели "Красная звезда"	
	пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695;
	шпон лущеный ГОСТ 99;
	шпон строганый ГОСТ 2977;
	МДФ, МДФ ламинированный, ХДФ;
	ДВП Облагороженное ГОСТ 8904;
	нить клеевая ТУ РБ 00012262.210-96;
	клей расплав ТУ 2242-009-04831040-01;
	клей КФ ТУ 2223-001-54482892-02;
	клей на основе ПВА;
	водная морилка в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
	бумага декоративная;
	полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора России.	

Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

мебель предназначена для эксплуатации в закрытых, отапливаемых помещениях, при относительной влажности не более 70%.

Уход за поверхностью мебели осуществлять мягкой сухой тканью. В процессе эксплуатации мебели необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.

Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплект фурнитуры и схему сборки. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

Избегать прямого попадания солнечного света на изделие.

Гарантии изготовителя:

изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта РФ при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока. В соответствии с действующим законодательством гарантийный срок эксплуатации мебели 12 месяцев.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
Наименование изделия:	_____
АРТ.	_____
Дата выпуска	_____
заводской №(если имеется)	_____
Дата продажи	_____
Подпись продавца:	_____
Штамп:	
НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ТАЛОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!	



Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры, не ухудшающих потребительские свойства изделия.