

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Комод С566

EAC


Внимание!

Во избежание опрокидывания комода запрещается открывать одновременно более одного ящика.

Максимальная нагрузка на один ящик не более 10кг.







Подготовка к сборке













Сборку комода производить вдвоём!

1. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
2. Сборку производить на чистом, ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Комплектность изделия




Фурнитура


Винты $\Phi 14$ $\Phi 101$  M6x55 4 шт. M6x60 4 шт.	Саморезы: $\Phi 99$ $\Phi 84$ $\Phi 130$  3.5x16 36 шт. 4x16 24 шт. 4x40 24 шт.	$\Phi 74$ Винт М6х14 от стяжки межсекционной  2 шт.	$\Phi 133$ Шайба D=22 B=5  2 шт.
$\Phi 11$ Винт-конфирмат 7х50  10 шт.	$\Phi 12$ Заглушка к винту-конфирмату  6 шт.	$\Phi 2$ Шайба (d=8; D=16; B=1)  4 шт.	$\Phi 15$ Гайка-бочонок  4 шт.
$\Phi 118$ Гвозди П1.2х20  35 шт.	$\Phi 31$ Ручка деревянная  8 шт.	$\Phi 24$ Эксцентрик d15h12  28 шт.	$\Phi 23$ Дюбель эксцентрика  28 шт.
$\Phi 33$ Шкант 9х30  4 шт.	$\Phi 128$ Ножка  4 шт.	$\Phi 46$ Ключ шестигранный  1 шт.	
$\Phi 168$ Направляющая левая  4 шт.	$\Phi 169$ Направляющая правая  4 шт.	$\Phi 68$ Стабилизатор  16 шт.	

Сборка каркаса

1




2







2

3




4






8




Использовать 2-е, 5-е, 11-е
верхнее отверстие
направляющей.


9




10




11




12

 $\Phi 84$

Использовать 2-е, 5-е, 11-е
верхнее отверстие
направляющей.


 $\Phi 168$ $\Phi 169$

13

 $\Phi 23$ $\Phi 24$

K14


K14




K14

Сборка ящиков


14



15




16




17

Установка ящиков




Диск для регулировки зазоров между панелями

18



Диагонали комода
должны совпадать
(проверить рулеткой
или шнуром).





АОр МД НП "Красная звезда"
427792, УР, г.Можга, ул. Горбунова 32
тел/факс (34139) 4-00-58, 4-00-41
www.redstar-udm.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Материалы, применяемые в производстве мебели "Красная звезда"

пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695;

шпон лущеный ГОСТ 99;

шпон строганный ГОСТ 2977;

МДФ, МДФ ламинированный, ХДФ;

ДВП Облагороженное ГОСТ 8904;

нить клеевая ТУ РБ 00012262.210-96;

клей расплав ТУ 2242-009-04831040-01;

клей КФ ТУ 2223-001-54482892-02;

клей на основе ПВА;

водная морилка в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;

бумага декоративная;

полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;

ткань плащевая;

пенополиуретан эластичный;

нитки швейные.

Все материалы, применяемые в производстве мебели, подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) имеют заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора России.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

мебель предназначена для эксплуатации в закрытых, отапливаемых помещениях, при относительной влажности не более 70%. Уход за поверхностью мебели осуществлять мягкой сухой тканью. В процессе эксплуатации мебели необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.

Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплект фурнитуры и схему сборки. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C. Избегать прямого попадания солнечного света на изделие.

Гарантии изготовителя:

изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта РФ при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока.

В соответствии с действующим законодательством гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАПОН

Наименование изделия: _____

Арт. _____

Дата выпуска _____

заводской №(если имеется) _____

Дата продажи _____

Подпись продавца: _____

Штамп: _____



НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ТАПОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!



Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры не ухудшающих потребительские свойства изделия.