





ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Комод С 565

Комод С 568

Во избежание опрокидывания комода запрещается открывать одновременно более одного ящика






Комплектность изделия



Комплектность ящика



Фурнитура


Ф118 Гвозди П1.2х20  33 шт.	Ф11 Винт-конфирмат 7х50  11 шт.	Ф12 Заглушка к винту-конфирмату  7 шт.	Саморезы: Ф130  16 шт. Ф125  8 шт. Ф3  16 шт.
Ф24 Эксцентрик d15h12  30 шт.	Ф23 Дюбель эксцентрика  30 шт.	Ф31 Ручка деревянная  8 шт.	
Ф33 Шкант 9х30  8 шт.	Ф45 Подпятник  4 шт.	Ф46 Ключ шестигранный  2 шт.	
Ф74 Винт М6х20  4 шт.	Ф132 Втулка L=40 D=9  2 шт.	Ф133 Шайба D=22 B=5  2 шт.	Ф134 Демпфер силиконовый  4 шт.
Ф135 Заглушка на винт М6  4 шт.	Ф2 Шайба (d=8; D=16; B=1)  4 шт.	Ф68 Стабилизатор  24 шт.	

Подготовка к сборке.


1. Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и это значительно сократит время сборки.
2. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
3. Подготовить инструмент: молоток, отвертку, шнур, линейку(рулетку).
4. Подготовить место для сборки. Сборку мебели производить на чистом, ровном месте, покрытом тканью или бумагой.


Сборку комода производить вдвоём

Сборка ящика




Диагонали полученного ящика должны быть равны (проверить рулеткой, или шнуром)







Установка барьера и полки откидной







Сборка каркаса комода








Перед установкой задней стенки следует при помощи рулетки или шнура проверить диагонали полученного каркаса. Диагонали должны быть равны ($L1=L2$).





Установка ящиков

Ящики устанавливать по одному




В случае необходимости зазоры между панелями ящиков можно отрегулировать:

1 ослабить саморезы закрученные в овальное отверстие.

2 отрегулировать зазор вручную и затянуть саморезы.

Изделие готово к эксплуатации
Во избежание опрокидывания
комода запрещается открывать
одновременно более одного
ящика





ЗАОр МД НП "Красная звезда"
427792, УР, г.Можга, ул. Горбунова 32
тел/факс (34139) 4-00-58, 4-00-41
www.redstar-udm.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Материалы, применяемые в производстве мебели "Красная звезда"

пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695;
шпон лущеный ГОСТ 99;
шпон строганный ГОСТ 2977;
МДФ, МДФ ламинированный, ХДФ;
ДВП Облагороженное ГОСТ 8904;
нить клеевая ТУ РБ 00012262.210-96;
клей расплав ТУ 2242-009-04831040-01;
клей КФ ТУ 2223-001-54482892-02;
клей на основе ПВА;
водная морилка в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
бумага декоративная;
полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
ткань плащевая;
пенополиуретан эластичный;
нитки швейные.
Все материалы, применяемые в производстве мебели, подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) имеют заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора России.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

мебель предназначена для эксплуатации в закрытых, отапливаемых помещениях, при относительной влажности не более 70%. Уход за поверхностью мебели осуществлять мягкой сухой тканью. В процессе эксплуатации мебели необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.

Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплект фурнитуры и схему сборки. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С. Избегать прямого попадания солнечного света на изделие.

Гарантии изготовителя:

изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта РФ при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока. В соответствии с действующим законодательством гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
Наименование изделия:	_____
АРТ.	_____
Дата выпуска	_____
заводской №(если имеется)	_____
Дата продажи	_____
Подпись продавца:	_____
Штамп:	_____
НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ТАЛОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!	

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры не ухудшающих потребительские свойства изделия.