





ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Кровать К 441

EAC

АОр МД НП "Красная звезда"
427792, УР, г.Можга,ул. Горбунова 32
тел/факс (34139) 4-00-58, 4-00-41
www.redstar-udm.ru



Рекомендуемые размеры матраса для данной кровати

Длина: 160 см;
ширина: 80 см.

Подготовка к сборке

- Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
- Сборку производить на чистом, ровном месте, покрытом тканью или бумагой.


Сборку кровати производить вдвоём!

Комплектность фурнитуры


Ф84 Саморез 4x16 16 шт.	Ф125 Саморез 4x35 2 шт.	Ф11 Винт-конформат 7x50 79 шт.	Ф36 Петля Boyard для накладных дверей 4 шт.
Ф46 Ключ шестигранный 1 шт.	Ф253 Заглушка самоклеющаяся D13 65 шт.	Ф45 Подпятник 8 шт.	Ф118 Гвоздь 1.2x20 40 шт.
Ф33 Шкант 9x30 10 шт.	Ф31 Ручка-кнопка пластиковая 2 шт.	Ф16 Винт M6x30 4 шт.	Ф94 Гайка M6x12 стяжная сквозная 4 шт.
Ф135 Заглушка на винт M6 4 шт.			

Комплектность изделия


A1 Боковина кровати
842x770x16



A2 Боковина шкафа левая
826x770x16



A3 Боковина шкафа правая
826x770x16




A4 Ограждение переднее
1648x300x16




A5 Ограждение заднее
1648x300x16




A6 Ложе
1648x842x16



A7 Ограждение боковое с фрезеровкой
810x250x16




A8 Ограждение боковое
810x250x16



A9 Стенка задняя
704x540x3.2




Ш1 Дверь шкафа
690x273x16 (2шт.)




Ш3 Полка шкафа
550x518x16 (2 шт.)




Ш4 Полка шкафа
826x518x16




Ш2 Планка цокольная
шкафа
518x80x16




П2 Планка цокольная
1082x80x16




П1 Перегородка
289x140x16 (2 шт.)



П3 Полка
1082x140x16




П4 Полка нижняя
1082x140x16




Комплектность лестницы


Л1
Боковина левая
913x357x16




Л2
Боковина правая
913x357x16




Л3
Бруск опорный
500x20x20 4 шт.




Л4
Панель для крепления
500x110x16 2 шт.







Л5
Ступеньки
500x100x16 4 шт.





Сборка кровати













Сборка лестницы

Собираем лестницу как указано на рисунке.

Винт **Ф16** и гайка **Ф94** от стяжки межсекционной крепят лестницу к кровати через панель для крепления **Л4**.





ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Материалы, применяемые в производстве мебели "Красная звезда"

пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695;
шпон лущеный ГОСТ 99;
шпон строганый ГОСТ 2977;
МДФ, МДФ ламинированный, ХДФ;
ДВП Облагороженное ГОСТ 8904;
нить kleевая ТУ РБ 00012262.210-96;
клей расплав ТУ 2242-009-04831040-01;
клей КФ ТУ 2223-001-54482892-02;
клей на основе ПВА;
водная морилка в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
бумага декоративная;
полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора России.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

мебель предназначена для эксплуатации в закрытых, отапливаемых помещениях, при относительной влажности не более 70%.

Уход за поверхностью мебели осуществлять мягкой сухой тканью. В процессе эксплуатации мебели необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.

Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплект фурнитуры и схему сборки. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

Избегать прямого попадания солнечного света на изделие.

Гарантии изготовителя:

изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта РФ при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока. В соответствии с действующим законодательством гарантийный срок эксплуатации мебели 12 месяцев.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____



АРТ. _____

Дата выпуска _____

заводской №(если имеется) _____

Дата продажи _____

Подпись продавца: _____

Штамп: _____

НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ТАЛОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!