

инструкция по сборке

1900



Шкаф **C** 546

габаритные размеры: высота - 1900 мм ширина - 1060 мм глубина - 490 мм


Подготовка к сборке.


- 1. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
- 2. подготовить инструмент: молоток, отвертку, шнур, линейку(рулетку).
- 3. Подготовить место для сборки. Сборку мебели производить на чистом, ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Комплектность изделия



торизонтальная верхняя:





Стенка вертикальная

К8

торизонтальная нижняя .

КЗ Крышка

К17 Полка 2 шт

490

К7 ° Полка средняя

К14пр. Планка декоративная правая

К14л. Планка декоративная левая

Ф126

ЯЗпр ЯЗЛ К10 Стенка задняя ДВП 2 шт. Я2

Штанга овальная 2 шт.

Верхняя планка

Я8 Дно ящика ДВП 2 шт.

Я5 Стенка задняя ящика

Я1 Стенка боковая левая 2 ш


Стенка боковая 2 шт.


 $(\mathbf{1})$


Фурнитура





Сборку шкафа производить вдвоём






















Монтаж







Петля спереди накладывается на монтажную планку ①, затем консоль петли слышимо защелкивается на монтажной планке ②легким нажатием. Консоль петли теперь в пяти точках надежно и без зазора зафиксирована на планке. Процесс защелкивания в принципе выполняется по методу застежки-молнии сверху вниз, причем уже верхняя петля принимает на себя весь вес двери.

Демонтаж осуществляется наоборот, снизу вверх. Врезультате легкого нажатия пальцем на фиксаторную защелку ③, скрытую из соображений безопасности под консолью, петля демонтируется. В ходе этой операции смонтажной планки снимается консоль петли ④, а дверь можно снять на себя ⑤.

Демонтаж




Регулировка наложения




Винт повернуть вправо: наложение уменьшается (-). Винт повернуть влево: наложение увеличивается (+)

Регулировка глубины



Прямая, бесступенчатая регулировка по глубине

Регулировка высоты



Двери можно точно выверить с помощью монтажных планок, регулируемых по высоте



АОр МД НП "Красная зве зда" 427792, УР, г.Можга,ул. Горбунова 32 тел/факс (34139) 4-00-58, 4-00-41 www.redstar-udm.ru

	ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Мат	гериалы, применяемые в производстве мебели "Красная звезда"
	пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695;
	шпон лущеный ГОСТ 99;
	шпон строганый ГОСТ 2977;
	МДФ, МДФ ламинированный, ХДФ;
	ДВП Облагороженное ГОСТ 8904;
	нить клеевая
	клей расплав
	клей КФ
	клей на основе ПВА;
	водная морилка в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
	бумага декоративная;
	полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
	Все материалы, применяемые в производстве мебели, подлежащие санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю) имеют заключение органов санитарно- эпидемиологического надзора России.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

мебель предназначена для эксплуатации в закрытых, отапливаемых помещениях, при относительной влажности не более 70%. Уход за поверхностью мебели осуществлять мягкой сухой тканью. В процессе эксплуатации мебели необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.

Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплект фурнитуры и схему сборки. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C. Избегать прямого попадания солнечного света на изделие.

Гарантии изготовителя:

изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока. В соответствии с действующим законодательством гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАПОН	
Наименование изделия:	500
APT	
Дата выпуска	
заводской №(если имеется)	
Дата продажи	
Подпись продавца:	
Штамп:	
	W ₀
НЕЗАПОПНЕННЫЙ ТАПОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!	1927