

Внимание!

Не оставляйте детей без присмотра во избежание несчастных случаев!



Подготовка к сборке

Рекомендуемые размеры матраса для данной кровати:

Длина: 120см; ширина: 60см; толщина: не более 11см.

На ограждении подвижном (A4) - **ограждение установлено в верхнем положении** - метками указаны: **Нижняя метка** - максимальный уровень верхней поверхности матраса в нижнем положении ложа (A5). **Верхняя метка** - максимальный уровень верхней поверхности матраса в верхнем положении ложа (A5).



габаритные размеры:

длина - 1275 мм

ширина - 645 мм

высота - 1000 мм


Подготовка к сборке

1. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
2. Сборку производить на чистом, ровном месте, покрытом тканью или бумагой.


Сборку кровати производить вдвоём!

Комплектность изделия


Спинка левая
A1




Спинка правая
A2



Ограждение неподвижное
A3




Ложе
A5



Ограждение подвижное
A4

Съёмные стойки можно легко убрать, для того, чтобы ребенок мог самостоятельно укладываться спать.




Основание


Кронштейн 4 шт.
Ф277



Распорка
О4




Распорка с пазом
О7



Стенка основания задняя
О3




Боковина основания
левая
О1



Крышка основания О6




Боковина основания
правая
О2




Ящик


Стенка ящика передняя Я4



Боковина ящика
левая
Я1




Стенка ящика задняя Я5











Боковина ящика
правая
Я2



Дно ящика Я8




Фурнитура:

Φ98  Ручка 2 шт.	Φ278  Стопор 2 шт.	Φ166  Шток 2 шт.	Φ91  Пружина D=7; L=22 мм. 2 шт.
Φ241  Подвеска пластиковая L=39/L=35 4 шт.	Φ58  Втулка D=12 d=8.2x11 8 шт.	Φ59  Винт M5x12 8 шт.	Φ167  Наконечник 2 шт.
Φ249  Гайка M6 4 шт.	Φ135  Заглушка на винт M6 4 шт.	Φ16  Винт M6x30 8 шт.	Φ251  Опора колесная с П-образным кронштейном (с тормозом) 4 шт.
Φ 49  Винт M6x40 8 шт.	Φ14  Винт M6x55 4 шт.	Φ125  Саморез 4x35 2 шт.	Φ46 Ключ шестигранный  1 шт.
Φ94  Гайка M6x12 8 шт.	Φ78  Саморез 3x25 8 шт.	Φ175  Направляющая ЗПУ-7т 2 шт.	Φ99  Саморез 3.5x16 10 шт.
Φ129  Шариковая направляющая 1 компл.	Φ289  Ручка-квадратная 2 шт.	Φ68  Стабилизатор 8 шт.	Φ123  Заглушка Самоклеющаяся Д20 2 шт.
Φ23  Дюбель 8 шт.	Φ24  Эксцентрик 8 шт.	Φ12  Заглушка к винту-конфирмату 8 шт.	Φ11 Винт-конфирмат 7x50  8 шт.

Сборка ящика:


1

- Надавите на деблокировочный рычаг.
- Снимите внутренние подвижные планки направляющих.





3

2



3




Ящик выдвигать при отсутствии ребенка в кровати, во избежании опрокидывания кровати.


4

5


Сборка основания:



6



7




5


5

8


Сборка кровати с продольным маятником:



9




10




6


11



12




Примечание: Ложе может устанавливаться в нескольких положениях, от которых будет зависеть высота и угол наклона спального места.




Чтобы спальное место располагалось под углом, необходимо прикрутить ложе к отверстиям соседних уровней: 1-2; 3-4 или 5-6.

13


Верхний уровень ложа




Средний уровень ложа



Нижний уровень ложа




14



Шток Φ166 закручивать в ручку Φ98, но не затягивать с большим усилием, во избежании излома пластмассовой ручки.

15




16



Заводить А4 (ограждение) равномерно, без перекоса.


10

17



18

В случае необходимости зазоры между панелями ящиков можно отрегулировать:
1 ослабить саморезы закрученные в овальное отверстие.
2 отрегулировать зазор вручную и затянуть саморезы.




Ящик выдвигать при отсутствии ребенка в кровати, во избежании опрокидывания кровати.


11

Сборка маятника поперечного качания:


1




2



3





4




3 Ящик выдвигать при отсутствии ребенка в кровати, во избежании опрокидывания кровати.


В случае необходимости зазоры между панелями ящиков можно отрегулировать:
1 ослабить саморезы закрученные в овальное отверстие.
2 отрегулировать зазор вручную и затянуть саморезы.



4



Если вы не приобрели механизм качания, то отверстия следует закрыть заглушками (Ф123).



Винты из комплекта

Информация для потребителя

Материалы применяемые в производстве оборудования для детских игровых площадок «Красная звезда»

- пиломатериалы хвойных пород ГОСТ 8486;
- пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695;
- защитно-декоративная пропитка AQUAVITA;
- лак AQUAVITA;
- лаки и эмали на основе акриловой дисперсии;
- картон гофрированный ГОСТ 7376;
- бумага оберточная ГОСТ 8273-75;
- лента полипропиленовая ТУ 19-193-82;

На все материалы, применяемые в производстве оборудования для детских игровых площадок, имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора России.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям ГОСТ 52169-2012 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

Гарантия не распространяется на естественный износ лакокрасочного покрытия, а также потертости и деформации, появившиеся после передачи оборудования владельцу. Оборудование на осенне-зимний период необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков, накрыть или убрать в помещение.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
Наименование изделия: _____	
АРТ. _____	
Дата выпуска _____ заводской №(если имеется) _____	
Дата продажи _____	
Подпись продавца: _____	
Штамп: _____	
НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ТАЛОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!	

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры не ухудшающих потребительские свойства изделия.