

ЗАОр МДНП «Красная звезда»

427792, УР, г. Можга, ул. Горбунова, 32

тел./факс (34139) 4-00-58, 4-00-41

<http://www.redstar-udm.ru>



с любовью к детям



КРОВАТЬ ДЕТСКАЯ каталка-качалка

Наша кроватка обеспечивает бережную и надежную защиту Вашего любимого малыша, главное точно следуйте инструкции сборки. Два уровня ложа, помогут Вам отрегулировать высоту матраса таким образом, что Вам не придется наклоняться слишком низко в первые месяцы жизни Вашего ребенка, а для удобного доступа к нему в нашей кроватке предусмотрено опускание бокового ограждения с помощью запатентованных устройств. Отсутствие острых углов у кроватки позволит Вам беззаботно любоваться малышом. В подвижном ограждении некоторых моделей предусмотрено наличие подпружиненных стоек, которые можно легко убрать, для того чтобы ребенок мог самостоятельно укладываться спать. Так же есть модели в которых используются элементы игр, выполненных виде цветных счет, которые займут Вашего малыша в моменты его бодрствования. Кровать изготовлена из древесины берёзы и отделана нетоксичным, стойким к истиранию полиуретановым лаком



K2.0



K2.1



K2.2



K2.3

K2.4

K2.5

K2.6

Шаг 1. Убедитесь, что комплектность кроватки соответствует заявленной.



КОМПЛЕКТНОСТЬ:

| Наименование | K2.0 | K2.1 | K2.2 | K2.3 | K2.4 | K2.5 | K2.6 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Спинка левая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Спинка правая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Ограждение (неподвижное) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Ограждение (подвижное) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Ложе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Ящик в т.ч.: | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 7. стенка передняя | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 8. стенка задняя | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 9. стенка боковая | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 10. стенка средняя | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 11. дно | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 12. планка | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 13. крышка | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 14. Опора- качалка | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |

Коробка
с фурнитурой:

| Наименование | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Фиксатор ограждения, в т.ч.: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16. шток | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17. пружина | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18. ручка | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19. винт L=6 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Наименование | | K2.0 | K2.1 | K2.2 | K2.3 | K2.4 | K2.5 | K2.6 |
|--------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 20. Винт L=70 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 21. Винт L=55 | | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 22. Гайка-бочонок | | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 23. Шайба 8, S=1 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 24. Винт L=40 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 25. Винт-конфирмат | | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 12 |
| 26. Заглушка | | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 12 |
| 27. Ролик | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 28. Шайба 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 29. Шуруп 4x30 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 30. Опора колёсная | | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 31. Втулка | | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 32. Шуруп 2.5x16 | | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 33. Шуруп 4x25 | | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 |
| 34 Ключ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Шаг 2. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы облегчить сборку кровати. При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям деталей. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Рис.2




Рис.1



Рис.3



Схема 1: Сборка ящика.

Шаг 3. Сборка ящика (для моделей с ящиками.) (схема 1). Соединить заднюю стенку(8) ящика(6) с боковыми стенками(9) и средней стенкой(10) на винт-конфирмат(25) с помощью шестигранного ключа(34) (рис.1). Вставить дно(11) в пазы задней(8) и боковых(9) стенок (рис.2). Установить переднюю(7) стенку и закрепить на винт-конфирмат(25) (рис.2). С нижней стороны ящика(6) установить планку(12) на уровне средней стенки(10), закрепив ее через дно(11) к средней стенке(10) шурупами(33), предварительно сделав наколы (рис.3). Установить заглушки(26) на винты-конфирматы(25). Для модели K2.6 в ящик(5) установить две крышки(12).

6

Рис.7



Рис.6



Рис.5



Рис.4



Схема 2: Сборка кровати.

Рис.8



Рис.9



Рис.10



Рис.11

Шаг 4. Установка ограждения неподвижного(рис.7). Установить ограждение(3) между спинками(1,2) овальным бруском вверх, закрепив его на винты(24).

7

Шаг 5. Установка ложа (рис 6). Установить ложе(5) между спинками(1,2). Для этого: вставить гайки-бочонки(22) в гнезда на внутренней поверхности брусков продольных ложа(5), вставить винты(20) через шайбу(23) в отверстия с наружной стороны спинок(1,2) и в отверстия на торцах продольных брусков ложа(5). Затянуть винты(20).

Шаг 6. Установка на опоры колёсные(рис.4). В гнёзда на торцах спинок(1,2) вставить(забить) втулки(31), опоры колёсной(30) и закрепить их на шурупы(32). Установить опоры колёсные(30) во втулки(31). Если в комплект фурнитуры входят колесные опоры со стопором, то их устанавливать со стороны подвижного подвижного ограждения

Внимание ! При замене опор-качалок на опоры колёсные(30) необходимо снять опору-качалку(14)(рис.5). Кровать установленная на опору колёсную не предназначена для укачивания

Шаг 7. Установка подвижного ограждения (схема 2).

- На боковые кромки ограждения(4) установить ролики(27) с шайбой(28) на шуруп(29) (рис.11). Для вращения ролика(27) оставить зазор до 0.3 мм между роликом(27) и шайбой(28).
- Установить фиксаторы(15) на боковые бруски ограждения(4). Для этого: шток(16) с пружиной(17) вставить в отверстие на боковой кромке ограждения(4) (рис.10).
- На выступающие концы штоков(16) с внутренней стороны ограждения(4) установить ручки(18) (рис.9), закрепив их на винт(19).
- С нижнего торца ножек спинок(1,2) завести в пазы до верхнего положения ограждения(4) выступающие концы штоков(16) и роликов(27). Штоки(16) должны фиксировать ограждение(4) верхнем или нижнем положении.

Шаг 8. Установить ящик(6) на деревянные направляющие на спинках(1,2) кровати (рис.8).

Кровать готова к эксплуатации.

- Правила эксплуатации и ухода за мебелью:**
Сохранность и долговечность мебели зависит не только от ее качества, но и от правильного пользования и ухода за ней.
Следует:
- беречь поверхности изделий от механических повреждений
 - предохранять поверхности от воздействия тепла, влаги, применяемых в быту щелочей и растворителей;
 - пыль с поверхностей удаляйте мягкой тканью;
 - периодически затягивайте ослабленные винтовые соединения

Гарантий изготовителя:

Мы следим за качеством наших изделий. Вся наша мебель проходит механические и гигиенические испытания на безопасность согласно стандартам Российской Федерации и имеет сертификаты соответствия, которые находятся у Продавца. Если же после правильной сборки и эксплуатации изделия, Вы все-таки обнаружили дефект, обратитесь, пожалуйста, к Продавцу по поводу ремонта или замены на аналогичный товар в течение гарантийного срока (12 месяцев). По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации ухода за мебелью, претензии не принимаются.

ВНИМАНИЕ! Во избежания подделки проверьте совпадение заводского номера на ярлыке кровати и на нижней стороне продольного бруска ложа кровати

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАПОН

Наименование изделия: _____

АРТ. _____



Дата продажи: _____

Ф.И.О. продавца: _____

Подпись продавца: _____

Штамп:

**Претензий к товару не имею,
инструкция прилагается,
комплектность проверена.**

Подпись покупателя: _____

Незаполненный тапон считается недействительным!

