ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Комод С 571, С 572, С 573, С 581



Комод С 575, С 585



Внимание!!!Во избежание опрокидывания комода запрещается открывать одновременно более одного ящика.

Максимальная нагрузка на один ящик не более 10 кг!!!

Комплектность изделия





Комплектность ящиков







Фурнитура

Ф33 Шкант 9х30  14 шт.	**Ф132** Втулка L=40 D=9  2 шт.	**Ф118** Гвозди П1.2х20 44 шт.	**Саморезы:** **Ф130**  4х40 20 шт. **Ф125**  4х35 8 шт.
Ф24 Эксцентрик d15h12 28 шт.	**Ф23** Дюбель эксцентрика  28 шт.	**Ф133** Шайба D=22 B=5 2 шт.	
Ф131 Винт М6х20 4 шт.	**Ф134** Демпфер силиконовый  4 шт.	**Ф11** Винт-конфирмат 7х50  12 шт.	**Ф68** Стабилизатор  26 шт.
Ф46 Ключ шестигранный 2 шт.	**Ф31** Ручка деревянная  8 шт.	**Ф15** Гайка-бочонок 4 шт.	**Ф2** Шайба (d=8; D=16; B=1)  4 шт.
Ф135 Заглушка на винт М6  4шт.	**Ф12** Заглушка к винту-конфирмату 6 шт.		

Ф128 Ножка 	С 571, С 572, С 573, С 581	С 575, С 585	**Ф101** Винт М6х60	С 571, С 572, С 573, С 581	С 575, С 585
	2 шт.	4 шт.		6 шт.	8 шт.
Ф153  Ролик выкатной Н-44 ОЦ с обрезиненным колесом	С 571, С 572, С 573, С 581	С 575, С 585	**Ф3** Саморез 3.5х13	С 571, С 572, С 573, С 581	С 575, С 585
	2 шт.	-		24 шт.	20 шт.

Подготовка к сборке.

1. Внимательно ознакомтесь с данной инструкцией и это значительно сократит время сборки.
2. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
3. подготовить инструмент: молоток, отвертку, шнур, линейку(рулетку).
4. Подготовить место для сборки. Сборку мебели производить на чистом, ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Сборку комода производить вдвоём!





Если в процессе эксплуатации винты М6х20(Ф131) раскручиваются, нужно убрать одну или две шайбы(Ф2) и снова затянуть винты при помощи двух ключей шестигранных(Ф46)



Сборка каркаса комода



Для комода С 571, С 572, С 573, С 581



Для комодов С 575, С 585






К3
Ф23
Ф24
Ф24
Ф24
К1
К2
К1
К2
Ф15
Ф33
Ф15
Ф33
Ф101
К6
Ф101

Диагонали полученного короба должны быть равны (проверить рулеткой или шнуром), после этого установить заднюю стенку.





Сборка ящиков







Диагонали полученного ящика должны быть равны (проверить рулеткой или шнуром)

Установка стабилизаторов



Для комодов С 571,С 572,С 573, С 581:

Ящик большой



Ящик малый левый



Ящик малый правый



Для комода С 575, С 585:

Ящик большой



Ящик малый левый



Ящик малый правый



Установка ящиков

Ящики устанавливать по одному

В случае необходимости зазоры между панелями ящиков можно отрегулировать:
1 ослабить саморезы закрученные в овальное отверстие.
2 отрегулировать зазор вручную и затянуть саморезы.



ЗАОр МД НП “Красная звезда“
427792, УР, г.Можга,ул. Горбунова 32
тел/факс (34139) 4-00-58, 4-00-41
www.redstar-udm.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Материалы, применяемые в производстве мебели "Красная звезда"

пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695;
шпон лущеный ГОСТ 99;
шпон строганый ГОСТ 2977;
МДФ, МДФ ламинированный, ХДФ;
ДВП Облагороженное ГОСТ 8904;
нить клеевая ТУ РБ 00012262.210-96;
клей расплав ТУ 2242-009-04831040-01;
клей КФ ТУ 2223-001-54482892-02;
клей на основе ПВА;
водная морилка в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
бумага декоративная;
полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
ткань плащёвая;
пенополиуретан эластичный;
нитки швейные.

Все материалы, применяемые в производстве мебели, подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) имеют заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора России.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

мебель предназначена для эксплуатации в закрытых, отапливаемых помещениях, при относительной влажности не более 70%. Уход за поверхностью мебели осуществлять мягкой сухой тканью. В процессе эксплуатации мебели необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.

Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплект фурнитуры и схему сборки. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С. Избегать прямого попадания солнечного света на изделие.

Гарантии изготовителя:

изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта РФ при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока. В соответствии с действующим законодательством гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

АРТ. _____

Дата выпуска _____

заводской №(если имеется) _____

Дата продажи _____

Подпись продавца: _____

Штамп:

Красная звезда krasnaya zvezda

НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ТАЛОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры не ухудшающих потребительские свойства изделия.