




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Кровать К 446



АОр МД НП "Красная звезда"
427792, УР, г.Можга, ул. Горбунова 32
тел/факс (34139) 4-00-58, 4-00-41
www.redstar-udm.ru



Рекомендуемые размеры
матраца для данной кровати
Длина: 160см;
ширина: 80см.






Подготовка к сборке

1. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
2. Сборку производить на чистом, ровном месте, покрытом тканью или бумагой.


Сборку кровати производить вдвоём!

Комплектность фурнитуры

Ф99 Саморез 3,5x16  28 шт.	Ф125 Саморез 4x35  7 шт.	Ф11 Винт-конфирмат 7x50  93 шт.	Ф253 Заглушка самоклеющаяся D13  81 шт.
Ф118 Гвоздь 1.2x20  38 шт.	Ф33 Шкант 9x30  14 шт.	Ф45 Подпятник  8 шт.	Ф31 Ручка-кнопка пластиковая  3 шт.
Ф36 Петля Boyard для накладных дверей  4 шт.	Ф23 Дюбель  2 шт.	Ф24 Эксцентрик $\phi 15 \times 13$  2 шт.	Ф25 Роликовая направляющая  1 комп.
Ф16 Винт М6x30  4 шт.	Ф94 Гайка М6x12 стяжная сквозная  4 шт.	Ф135 Заглушка на винт М6  4 шт.	Ф46 Ключ шестигранный  1 шт.

Комплектность изделия

A1 Ложе
1642x842x16




A2 Ограждение переднее
1648x300x16




A3 Ограждение заднее
1648x300x16




A4 Боковина шкафа левая
997x826x16




A5 Боковина шкафа правая
997x826x16



A6 Боковина кровати
997x842x16




A7 Ограждение боковое
с фрезеровкой
810x250x16




A8 Ограждение боковое
810x250x16




A9 Полка шкафа нижняя
826x518x16 (2 шт.)




A10 Полка шкафа
550x518x16 (2 шт.)




A11 Дверь шкафа
690x273x16 (2 шт.)




A12 Полка стеллажа
1082x140x16 (2 шт.)




A13 Полка стеллажа нижняя
1082x140x16




A14 Перегородка
289x140x16 (3 шт.)



A15 Планка цокольная
1082x80x16



A16 Стенка задняя шкафа ДВП
1005x542x3.2






Комплектность ящика


Я1 Панель ящика
548x295x16

Я2 Боковина ящика правая
450x150x16

Я3 Боковина ящика левая
450x150x16



Я4 Стенка задняя ящика
461x150x16





Я5 Дно ящика
ДВП
473x446x3.2

Комплектность лестницы


Л1 Панель для ступеней левая
(1140x370x16)-1 шт.

Л2 Панель для ступеней правая
(1140x370x16)-1 шт.

Л3 Ступенька
(500x100x16)-5 шт.




Л4 Панель для крепления
(500x110x16)-2 шт.




Л5 Брусок опорный
(500x20x20)-5 шт.




Сборка ящика





Сборка лестницы








Сборка кровати


Перед началом сборки определитесь с местом расположения кровати для правильной установки переднего ограждения **A2**




Начало установки подпятников примерно 40 мм. от края боковин **A4, A5, A6**













Установите ящик как показано на рисунке





Установка лестницы

Данную лестницу возможно установить на боковой стороне кровати, к Ограждению боковой с фрезеровкой (A7). Для этого необходимо отклеить заглушки самоклеющиеся (Ф253) и установить лестницу



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ	
Материалы, применяемые в производстве мебели "Красная звезда"	
	пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695;
	шпон лущеный ГОСТ 99;
	шпон строганный ГОСТ 2977;
	МДФ, МДФ ламинированный, ХДФ;
	ДВП Облагороженное ГОСТ 8904;
	нить клеевая ТУ РБ 00012262.210-96;
	клей расплав ТУ 2242-009-04831040-01;
	клей КФ ТУ 2223-001-54482892-02;
	клей на основе ПВА;
	водная морилка в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
	бумага декоративная;
	полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора России.	

Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

мебель предназначена для эксплуатации в закрытых, отапливаемых помещениях, при относительной влажности не более 70%.

Уход за поверхностью мебели осуществлять мягкой сухой тканью. В процессе эксплуатации мебели необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.

Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплект фурнитуры и схему сборки. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

Избегать прямого попадания солнечного света на изделие.

Гарантии изготовителя:

изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта РФ при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока. В соответствии с действующим законодательством гарантийный срок эксплуатации мебели 12 месяцев.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
Наименование изделия:	_____ 
АРТ.	_____
Дата выпуска	_____
заводской №(если имеется)	_____
Дата продажи	_____
Подпись продавца:	_____
Штамп:	
НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ТАЛОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!	

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры, не ухудшающих потребительские свойства изделия.