




# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## Кровать К 439




**Производитель:**  
АОр МД НП "Красная звезда"  
427792, УР, г.Можга, ул. Горбунова 32  
тел/факс (34139) 4-00-58, 4-00-41  
www.redstar-udm.ru



### Рекомендуемые размеры матраса для данной кровати

Длина: 160см;  
ширина: 80см;  
толщина: не более 11см.















### Подготовка к сборке

1. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
2. Сборку производить на чистом, ровном месте, покрытом тканью или бумагой.


Сборку кровати производить вдвоём!

### Комплектность фурнитуры


<b>Ф79</b>  Саморез 4x25 8 шт.	<b>Ф124</b>  Саморез 4x30 16 шт.	<b>Ф11</b>  Винт-конфирмат 7x50 17 шт.	<b>Ф118</b>  Гвоздь 1.2x20 8 шт.
<b>Ф46</b>  Ключ шестигранный 1 шт.	<b>Ф123</b>  Заглушка самоклеющаяся D13 19 шт.	<b>Ф251</b>  Опора колесная с П-образным кронштейном (с тормозом) 3 шт.	<b>Ф250</b>  Опора колесная с П-образным кронштейном 3 шт.
<b>Ф249</b>  Гайка М6 6 шт.	<b>Ф135</b>  Заглушка на винт М6 6 шт.	<b>Ф16</b>  Винт М6х30 6 шт.	<b>Ф45</b>  Подпятник 4 шт.

## Комплектность изделия


**A1** Настил  
1522x806x8




**A4**  
Ограждение переднее  
1610x360x16




**A2**  
Ограждение заднее  
1610x360x16




**A5**  
Спинка левая  
882x450x16



**A3**  
Спинка правая  
882x450x16




**A6**  
Распорка  
810x100x16 2 шт



**A7**  
Брусок ложа  
1610x20x20 2 шт




## Сборка кровати



2

Подпятники в случае использования без колесных опор


Разложите и закрепите детали как указано на рисунке.




Через имеющиеся отверстия в спинке левой **A5** и спинке правой **A3** крепим ограждения **A2** и **A-4**, с помощью винтов-конфирматов **Φ11**.

Шляпки винт-конфирматов и не задействованное отверстие в спинке закрываем заглушками **Φ123**.

Брусок ложа **Б7** укладываем на распорки **A6**, которые являются базой для данных брусков. Через имеющиеся отверстия крепим брусок ложа **Б7** к ограждениям **A2** и **A4** с помощью саморезов **Φ124**, как указано на рисунке.




Через имеющиеся отверстия крепим настил **A1** к брускам ложа **A7** с помощью саморезов **Φ79** (всего 6 шт), как указано на рисунке.



Крепим колесные опоры:

На переднее ограждение **A4** крепим колесные опоры с тормозом **Φ251** с помощью винта **Φ16** и гайки **Φ249** как указано на рисунке.

На заднее ограждение **A2** крепим колесные опоры **Φ250** с помощью винта **Φ16** и гайки **Φ249** как указано на рисунке.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ	
<b>Материалы, применяемые в производстве мебели "Красная звезда"</b>	
	пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695;
	шпон лущеный ГОСТ 99;
	шпон строганный ГОСТ 2977;
	МДФ, МДФ ламинированный, ХДФ;
	ДВП Облагороженное ГОСТ 8904;
	нить клеевая ТУ РБ 00012262.210-96;
	клей расплав ТУ 2242-009-04831040-01;
	клей КФ ТУ 2223-001-54482892-02;
	клей на основе ПВА;
	водная морилка в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
	бумага декоративная;
	полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора России.	

#### Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

мебель предназначена для эксплуатации в закрытых, отапливаемых помещениях, при относительной влажности не более 70%.

Уход за поверхностью мебели осуществлять мягкой сухой тканью. В процессе эксплуатации мебели необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.

#### Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплект фурнитуры и схему сборки. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

Избегать прямого попадания солнечного света на изделие.

#### Гарантии изготовителя:

изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта РФ при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока. В соответствии с действующим законодательством гарантийный срок эксплуатации мебели 12 месяцев.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Наименование изделия:** \_\_\_\_\_

**АРТ.** \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

заводской №(если имеется) \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

**Подпись продавца:** \_\_\_\_\_

**Штамп:**



**НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ТАЛОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!**

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры, не ухудшающих потребительские свойства изделия.